



aluplast GmbH (Head Office)

Auf der Breit 2
DE - 76227 Karlsruhe

tel: +49 721 47171-0
fax: +49 721 47171-999
info.de@aluplast.net
www.aluplast.net

aluplast Austria GmbH

Roßlauf 26
AT - 4552 Wartberg an der Krems

tel: +43 7587 7555-0
fax: +43 7587 7555-10
info.at@aluplast.net
www.aluplast.net

aluplast Sp. z o.o.

ul. Gołężycka 25 A PL -
61-357 Poznań

tel: +48 61 654 3400
fax: +48 61 654 3499
aluplast@aluplast.com.pl
www.aluplast.com.pl


aluplast Romania s.r.l.

Sos. ODAll nr. 439 / Sector 1 RO
- 013606 Bukarest

tel: +40 31 425 05 06
fax: +40 31 425 05 07
info@aluplast.ro
www.aluplast.ro

Program







energeto NEO

frame profile: 060x05

sash profile: 060x20

glazing bead: 150832






Ideal NEO

frame profile: 160x01

sash profile: 160x20


glazing bead: 150832

profile główne




■ 060x05 (QL) MD

■ 060x050000020 (QL)
|A| 665016, 662017
|F| 269004, 299944
|I| 640441
|P| 269504, 269512
|Q| 267501
|U| 267070, 277070, 287070
|O| 660970 |X| 466071
|V| 666371 -> |U| 267070
|Z| 1. 660291, 2. 660290




■ 060x08 (QL) MD

|A| 665016, 662017
|F| 269004, 299944
|I| 640441
|P| 269504, 269514
|Q| 267501
|U| 267070, 277070, 287070
|O| 660970 |X| 466071
|V| 666371 -> |U| 267070
|Z| 1. 660291, 2. 660290, 3. 660289




■ 160x15 (QL) MD

|A| 665016, 662017
|F| 229037
|I| 640441
|P| 269504
|Q| 267501
|V| 666371 -> |U| 267070



■ 160x01 (QL) AD


|A| 660301
|F| 259105, 259106, 259107, 269066
|I| 640441
|P| 269504, 269512
|Q| 267501
|U| 267070, 277070, 287070
|D| 640047 |O| 660970 |X| 466070



■ 160x02 (QL) AD


|A| 660301
|F| 229114, 229115, 269003
|I| 640441
|P| 269504, 269513
|Q| 267501
|U| 267070, 277070, 287070
|O| 660970 |X| 466070

skrzydła




⊗ ■ 060x20 (QL) -> 160x70

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 269020, 269021, 269022, 269024
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269520
|Z| 660292




⊗ ■ 160x20 (QL) -> 160x70

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 269020, 269021, 269022, 269024
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269520




⊗ ■ 060x27 (QL) -> 060x77 -> MD

|A| -
|F| 269020, 269021, 269022, 269024
|I| 620440
⊙ |J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266 = wklejane szyby
|P| 269527
|Z| 660292




⊗ ■ 160x30 (QL)

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 269030
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269530




⊗ ■ 160x33 (QL)

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 269033, 269034
|E| 660033 |O| 640938
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269533




⊗ ■ 160x35 (QL)

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 269033, 269034
|E| 660033 |O| 640938
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ 170x39 (CL) -> AD

|A| 620301
|F| 229135, 229137
|I| 620440




■ 160x46 (QL) MD

|A| 665016, 662017
|D| 667046, 667146
|O| 660950
|X| 669034 cza
|X| 660034 bi
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 269043, 269047
|I| 640441
|P| 269543
|U| 267070, 277070, 287070
|D| 640046 |O| 660971 |X| 466075




■ 160x45 (QL) MD

|A| 665016, 662017
|D| 667045, 667145
|O| 660950
|X| 669032 cza
|X| 660032 bi
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 269041, 269045
|I| 640441
|P| 269541
|U| 267070, 277070, 287070
|D| 640046 |O| 660971 |X| 466074




■ 160x43 (QL) AD

|A| 660301
|D| 667043, 667143
|O| 660950
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 269043, 269047
|I| 640441
|P| 269543
|U| 267070, 277070, 287070
|D| 640046 |O| 660971 |X| 466072




■ 160x41 (QL) AD

|A| 660301
|D| 667041, 667141
|O| 660950
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 269041, 269045
|I| 640441
|P| 269541
|U| 267070, 277070, 287070
|D| 640046 |O| 660971 |X| 466073




⊗ ■ 160x48 (QL) -> ⊗ 67

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|D| 667048
|F| 249046
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269548




⊗ ■ 160x74 (QL) -> 160x24

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|C| 660077
|F| 269036, 269037
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269524




⊗ ■ 160x70 (QL) -> 060x20, 160x20

|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|C| 660077
|F| 269020, 269021, 269022, 269077
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 269520




⊗ ■ 060x77 (QL) -> 060x27 -> MD

|A| -
|C| 660077
|F| 269020, 269021, 269022, 269077
⊙ |J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266 = wklejane szyby
|P| 269527




■ 160x66 (QL)

|C| 660366 + 660466
|F| 259105, 259106, 259107, 269066
|P| 269566
|C| 660566 + 660466



■ 160x64 (QL)

|C| 660364 + 660464
|F| 229063
|P| 269564
|C| 660564 + 660464



■ 160x97 (QL)

-> 060x77, 160x70, 160x74
|C| 660097
|P| 269597
|C| 660597

IBA w przygotowaniu
(nowe lub zmieniony)

AD system z uszczelnieniem zewnętrznym

MD system z uszczelnieniem środkowym

⊗ 67 = wklejane szyby opcja
⊙ 81 = wklejane szyby

☐ bez okleina
☒ występuje w kolorze / okleinie
☒ foam inside -> ☐

|A| podkładki do szklenia
|C| zaślepki
|D| łączniki słupka bez kołnierzy
|E| łączniki naroży
|F| wzmocnienia
|I| ślizgi
|J| wklejane szyby
|L| systemy wentylacji podstawowej
|O| elementy pomocnicze
|P| **aluskin** nakładki aluminiowe
|Q| aluminiowe osłony przyłgi
|U| progi aluminiowe
|V| łączniki ramy z progiem
|X| uszczelki
|Z| pozostałe dodatki

-> do

(CL) Classic-line
(QL) Qube-line

cza czarny
pbi papierusowa biel
bi biały

uszczelki naprawcze



standard

|X| 479025 cza

|X| 477025 pbi



TPE

|X| 479015 cza

|X| 477015 pbi



PVC-P

|X| 469019 cza


|X| 447019 pbi



standard

|X| 449340 cza

|X| 447340 pbi



TPE

|X| 449042 cza

|X| 447343 pbi



opcja

|X| 449343 cza

|X| 447343 pbi

Basic Air max



Basic Air max

|L| 689350 cza

|L| 687350 pbi



REGEL-air®




REGEL-air®


|L| 630315

komplet






frame profile 85mm: 080x05
 sash profile 85mm: 080x20
 glazing bead: 120632




frame profile 85mm: 080x05 foam
 sash profile 85mm: 080x20 foam
 glazing bead: 120632

profile główne




■ 080x050000095 (CL)

IA| 680016, 680321
IF| 289019
II| 640441
IP| 289304, 289313
PI| 289504, 289513 (QL)
QI| 287301, 287303
UI| 277070, 287070
OI| 680970 IX| 476070
ZI| 1. 680286, 2. 680285




■ 180x050000098 (CL)

IA| 680016, 680321
IF| 249014, 249015, 249016, 259105, 259106, 259107
II| 640441
IP| 289304, 289313
PI| 289504, 289513 (QL)
QI| 287301, 287303
UI| 277070, 287070
OI| 640047 OI| 680970 IX| 476070




■ 080x040000095 (CL)

IA| 680016, 680321
IF| 289019
II| 640441
IP| 289304, 289314
PI| 289504, 289514 (QL)
QI| 287301, 287303
UI| 277070, 287070
OI| 680970 IX| 476070
ZI| 1. 680286, 2. 680285, 3. 680289




■ 180x040000098 (CL)

IA| 680016, 680321
IF| 249014, 249015, 249016, 259105, 259106, 259107
II| 640441
IP| 289304, 289314
PI| 289504, 289514 (QL)
QI| 287301, 287303
UI| 277070, 287070
OI| 640047 OI| 680970 IX| 476070
ZI| 680289




■ 180x15 (CL)

IA| 680016, 680321
IF| 229037
II| 640441
IP| 289304
PI| 289504 (QL)
QI| 287301, 287303




■ 180x24 (CL)

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 259024, 259028, 289028
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289424




■ 080x20 (CL) ->080x89

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289420
PI| 289520 (QL)
ZI| 650295




■ 180x20 (CL) ->080x89

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289420
PI| 289520 (QL)




■ 180x26 (CL) ->180x69

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289326
PI| 289526 (QL)




■ 180x30 (CL)

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 229114, 229115 *, 259031
* IE| 640031 OI| 640938
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289430
PI| 289530 (QL)




■ 180x31 (CL)

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IF| 229114, 229115 *, 259031
* IE| 640031 OI| 640938
II| 620440
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ 180x44 (CL)

IA| 680016, 680321
DI| 687131 DI| 687102 ~180x0x ...
OI| 680950
IX| 659032, 659033 cza
IX| 650032, 650033 bi
DI| 640046 ~uniwersalny
IF| 229102, 229103
II| 640441
PI| 289343
PI| 289543 (QL)
UI| 277070, 287070
OI| 640046 OI| 680971 IX| 476072




■ 170x44 (CL)

IA| 670301
DI| 677244 ~ 65
DI| 677145 DI| 677146 ~170x4x ...
OI| 670950
IX| 659032, 659033 cza
IX| 650032, 650033 bi
DI| 640046 ~uniwersalny
IF| 249034, 249035
PI| 289343
PI| 289543 (QL)




■ 170x41 (CL)

IA| 670301
DI| 677241 ~ 65
DI| 677101, 679141 ~170x4x ...
OI| 670950
DI| 650047 ~uniwersalny
IF| 259043, 259044
PI| 289341




■ 180x46 (CL)

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
DI| 687246 ~ 65
DI| 680046 ~uniwersalny
IF| 229037
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289346




■ 080x89 (CL) ->080x20, 180x20

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
OI| 680029
IF| 289089
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289489
PI| 289589 (QL) + ICI 682229




■ 180x69 (CL) ->180x26

IA| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
OI| 680029
IF| 259020, 259021, 259022, 259026
JI| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI| 289369
PI| 289569 (QL) + ICI 682229



■ 180x66 (CL)

ICI 680066
IF| 229029, 229030, 289066
PI| 249341
PI| 289566 (QL) + ICI 682266
IX| 447340, 449340, 447042, 449042



■ 180x64 (CL)

ICI 680064
IF| 229063
PI| 259365
PI| 289564 (QL) + ICI 682264
IX| 447340, 449340, 447042, 449042

MD] system z uszczelnieniem środkowym

Ⓜ wklejane szyby opcja

☐ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie


IA| podkładki do szklenia
C| zaślepki
D| łączniki słupka z kołnierkami
DI| łączniki słupka bez kołnierzy
E| łączniki naroży
FI| wzmocnienia
HI| dodatki montażowe
II| ślizgi
JI| wklejane szyby
LI| systemy wentylacji podstawowej
OI| elementy pomocnicze
PI| **aluskin** nakładki aluminiowe
QI| aluminiowe osłony przyłgi
UI| progi aluminiowe
XI| uszczelki
ZI| pozostałe dodatki

-> do

standard	TPE	standard	TPE	opcja	Basic Air max	REGEL-air®	Basic Air plus®
IX 479025 cza	IX 479015 cza	IX 449340 cza	IX 449042 cza	IX 449343 cza	LI 689350 cza	LI 630315 komplet	LI 650000 -> MD]
IX 477025 pbi	IX 477015 pbi	IX 447340 pbi	IX 447042 pbi	IX 447343 pbi			


(CL) Classic-line
(QL) Qube-line

cza czarny
pbi papierusowa biel
bi biały




frame profile 120mm: 180x54
 sash profile 85mm: 180x20
 glazing bead: 120632


profile główne




■ 180x54 (CL)(NL)
■ 188x54 (CL)(NL)
A| 680016, 680321, 650321
F| 279053, 279054, 279055
U| 249058
X| 447340, 449340, 447042, 449042




■ 180x20 (CL)
■ 188x20 (CL)
A| 650250, 650252, 655251,
680250, 685251 oder M| J
FI| 259020, 259021, 259026, 289021
M| J| 642261, 642262, 642263, 646265,
646266




■ 180x57 (CL)(NL)
■ 188x57 (CL)(NL)
A| 680016, 680321, 650321
D| 687131 D| 687102 ~180x0x ...
D| 640046 ~ universal
X| 659032, 659033 cza
X| 650032, 650033 we
F| 279053, 279054, 279055
U| 249058
X| 480057, 489057



■ 180x30 (CL)
■ 188x30 (CL)
A| 650250, 650252, 655251,
680250, 685251 oder M| J
FI| 229114, 229115, 259031
M| J| 642261, 642262, 642263, 646265,
646266



■ 170x41 (CL)
■ 178x41 (CL)
A| 670301
M| D| 677241 ~ M| ...
D| 677101, 679141 ~170x4x ...
D| 620046, 640046 ~ universal
F| 259043, 259044



■ 180x66 (CL)
■ 188x66 (CL)
C| 680066
F| 229029, 229030, 289066
X| 447340, 449340, 447042, 449042



profil

xx0xxx ~ RAL 9016 = biały

xx8xxx ~ RAL 9001 = kremowy

xxx3xx = uszczelka: czarna

xxx4xx = uszczelka: papirusowa

listwy przyszybowe
profile dodatkowe
dodatki
= kremowy na specjalne zamówienie

M| wklejana szyba opcja

☐ nie występuje w kolorze (brak okleiny)
■ występuje w kolorze (okleina)


A| mostek szklenia
C| zaślepka
D| łącznik
D| łącznik bez kolnierzy
FI| wzmocnienie
J| wklejana szyba
U| próg aluminiowy
X| uszczelka

-> do


(CL) Classic-line

(NL) IDEAL 8000 NL

cza czarny
pap papirusowy



Ⓜ -> |A| mostek szklenia




skala 1:1
intertec 85_Q*
PL Zastrzegamy możliwość zmian technicznych i pomyłek!


zestawienia: rama - skrzydło
120632/120662 listwa

rama 010x20
skrzydło 110x21


profile główne




■ 010x20
A: 670301
FI: 229029, 229030, 229023, 229025, 229024, 229026, 249026,




■ 010x23
A: 670301
FI: 259043, 259044
D: 617034
X: 612033, 610033 ~ 617034



■ 110x21
M A: 650250, 650251
FI: 229023, 229025, 229024, 229026, 249026
M J: 642262, 642261, 642263, 640033, 640034, 640035, 640113, 640019, 640012, 640013,




■ 110x65
C: 610065, 611065
FI: 229029, 229030, 289066
X: 447340, 449340




■ 180x46 (CL)
M A: 650250, 650252, 655251, 680250, 685251 oder M J
D: 687246 ~ M ...
D: 680046 ~ universal
FI: 229037
M J: 642261, 642262, 642263, 646265, 646266

dodatki


I A) podkładki do szklenia



650250
-> 110x21,
180x46




650251
-> 110x21,
180x46




670301
-> 010x20,
010x23

J) podkładki do wklejania szyby
-> 140x94



640033 ro 3



640012 bi 12

640034 ge 4

640013 ro 13

640035 gn 5



640113 ro 13



640019 ge 14



642230 cza




642233 cza




642232 cza

D) łącznik


D) łącznik bez kolnierzy



D) 617034
-> 010x20,
010x23




D) 687246 M
-> 110x21,
180x46




D) 680046
-> 110x21,
180x46


F) wzmacnienie (...) = lx




(2.4) 229029 s=1.25
(3.6) 229030 s=2.0
-> 010x20, 110x65




(2.3) 229023 s=1.5
(1.6) 229025 s=1.0
-> 010x20, 110x21




(3.8) 259043 s=1.5
(5.6) 259044 s=2.5
-> 010x23



(2.9) 229024 s=1.5
(3.8) 229026 s=2.0
(5.1) 249026 s=3.0
-> 010x20, 110x21




(7.7) 289066 s=2.0
-> 110x65




(2.5) 229037 s=1.5
-> 180x46

X) uszczelki




447340 cza
449340 pbi
-> 610065



X 612033 cza
X 610033 bi
-> 010x23

C) zaślepka




C: 610065
-> 110x65

bez okleina
ozdobnik
A) podkładka do szklenia
C) zaślepka
D) łącznik bez kolnierzy
D) łącznik
FI) wzmacnienie
J) podkładki do wklejania szyby
X) uszczelka


cza czarna
pbi papierowa biel

-> dla


(CL) Classic-line




frame profile 85mm: 170x02
 sash profile 85mm: 170x20
 glazing bead: 120632




frame profile 85mm: 170x02
sash profile 85mm: 170x20
glazing bead: 120640





frame profile 85mm: 070x02
 sash profile 85mm: 170x20
 glazing bead: 120632




frame profile 85mm: 170x03
 sash profile 85mm: 170x20
 glazing bead: 120633




sash profile 85mm: 170x33
 threshold profile 85mm: 269060
 glazing bead: 120632




profile główne




■ **170x020000098 (CL)**
|A| 670301
|F| 249014, 249015, 249016, 259105, 259106, 259107
|I| 640441
|P| 279402, 289304
|P| 289504 (QL)
|Q| 287301, 287303




■ **070x030000095 (CL)**
|A| 670301
|I| 640441
|P| 289304, 289313
|P| 289504, 289513 (QL)
|Q| 287301, 287303
|U| 277070, 287070
|O| 680970 |X| 476070




■ **170x03 (CL)**
|A| 670301
|F| 229017, 229114, 229115, 229120
|I| 640441
|P| 289304, 289313
|P| 289504, 289513 (QL)
|Q| 287301, 287303
|U| 277070, 287070
|D| 670047 |O| 680970 |X| 476070




■ **170x81 (CL)**
|A| 670301
|F| 229125, 229126
|I| 640441
|P| 279381, 289304
|P| 289504 (QL)
|Q| 287301, 287303




■ **070x20 (CL)**
|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 249016, 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 279420
|Z| 650295




■ **170x20 (CL)**
|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 249016, 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 279420




■ **170x30 (CL)**
|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 249029 *, 279028, 279029
* |E| 640029 |O| 640938
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 279430




■ **170x31 (CL)**
|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 249029 *, 279028, 279029
* |E| 640029 |O| 640938
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **170x33 (CL)**
|A| 620301, 625305
|F| 229135, 229137
|E| 640038 |O| 640938
|I| 620440
|P| 279433




■ **170x36 (CL)**
= 170x33 obcięty
|A| 620301, 625305
|F| 229135, 229137
|E| 640038 |O| 640938
|I| 620440




■ **170x39 (CL)**
|A| 620301
|F| 229135, 229137
|E| 640038 |O| 640938
|I| 620440




■ **170x35 (CL)**
|A| 620301, 625305
|F| 229135, 229137
|E| 640038 |O| 640938
|I| 620440




■ **170x44 (CL)**
|A| 670301
|D| 677244 ~ 65
|D| 677145 |D| 677146 ~170x4x ...
|D| 677144 ~170x3x ...
|O| 670950
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 249034, 249035
|I| 640441
|P| 289343
|P| 289543 (QL)
|U| 277070, 287070
|D| 640046 |O| 680971 |X| 476072




■ **170x41 (CL)**
|A| 670301
|D| 677241 ~ 65
|D| 677101, 679141 ~170x4x ...
|D| 677142 ~170x3x ...
|O| 670950
|D| 650047 ~ uniwersalny
|F| 259043, 259044
|I| 640441
|P| 289341
|U| 277070, 287070
|D| 650047 |O| 680971 |X| 476073



■ **180x46 (CL)**
|A| 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
|D| 687246 ~ 65
|D| 680046 ~ uniwersalny
|F| 229037
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 289346



■ **170x64 (CL)**
|C| 670064
|F| 229029, 229030, 289066
|P| 279364
|X| 447340, 449340, 447042, 449042



■ **170x65 (CL)**
|C| 670365 + 670465
|F| 259080
|X| 447340, 449340, 447042, 449042

AD system z uszczelnieniem zewnętrznym

Ⓜ wklejane szyby opcja

☐ nie występuje w kolorze / okleinie

■ występuje w kolorze / okleinie


|A| podkładki do szklenia
|C| zaślepki
|D| łączniki słupka z kołnierzami
|D| łączniki słupka bez kołnierzy
|E| łączniki naroży
|F| wzmocnienia
|I| ślizgi
|J| wklejane szyby
|L| systemy wentylacji podstawowej
|O| elementy pomocnicze
|P| **aluskin** nakładki aluminiowe
|Q| aluminiowe osłony przyłgi
|U| progi aluminiowe
|X| uszczelki
|Z| pozostałe dodatki

-> do


(CL) Classic-line
(QL) Qube-line

cza czarny
pbi papirusowa biel

uszczelki naprawcze		uszczelki naprawcze		uszczelki naprawcze		uszczelki naprawcze		uszczelki naprawcze		Basic Air max	REGEL-air®
	standard		TPE		standard		TPE		opcja		
X 479025 cza	X 479015 cza	X 449340 cza	X 449042 cza	X 449343 cza	X 477025 pbi	X 477015 pbi	X 447042 pbi	X 447343 pbi	X 447343 pbi	L 689350 cza	L 630315 komplet




frame profile 120mm: 170x53
sash profile 85mm: 170x20
glazing bead: 120632




frame profile 120mm: 170x54
 sash profile 85mm: 170x20
 glazing bead: 120632


profile główne




■ 170x53 (CL)(NL)
■ 178x53 (CL)(NL)
A| 670301
F| 279053, 279054, 279055
U| 249058




■ 170x54 (CL)(NL)
■ 178x54 (CL)(NL)
A| 670301
F| 279053, 279054, 279055
U| 249058
X| 447340, 449340, 447042, 449042




■ 170x57 (CL)(NL)
■ 178x57 (CL)(NL)
A| 670301
D| 677101, 679141 ~170x4x ...
X| 470057, 479057
D| 620046, 640046 ~universal
F| 279053, 279054, 279055
U| 249058




■ 170x20 (CL)
■ 178x20 (CL)
M| A| 650250, 650252, 655251,
680250, 685251 oder M| J|
F| 249016, 259020, 259021, 259026,
289021
M| J| 642261, 642262, 642263, 646265,
646266




■ 170x30 (CL)
■ 178x30 (CL)
M| A| 650250, 650252, 655251,
680250, 685251 oder M| J|
F| 209192, 209193
M| J| 642261, 642262, 642263, 646265,
646266




■ 170x33 (CL)
■ 178x33 (CL)
A| 620301, 620305
F| 229135, 229137




■ 170x55 (CL)(NL)
■ 178x55 (CL)(NL)
A| 670301
F| 279053, 279054, 279055
X| 447340, 449340, 447042, 449042



■ 170x35 (CL)
■ 178x35 (CL)
A| 620301, 620305
F| 229135, 229137




■ 170x41 (CL)
■ 178x41 (CL)
A| 670301
M| D| 677241 ~M| ...
D| 677101, 679141 ~170x4x ...
D| 677142 ~170x3x ...
D| 620046, 640046 ~universal
F| 259043, 259044




■ 170x64 (CL)
■ 178x64 (CL)
C| 670064
F| 229029, 229030, 289066
X| 447340, 449340, 447042, 449042

profile dodatkowe



■ 170x58 (CL)(NL)
■ 178x58 (CL)(NL)
A| 670301
->170x53
->170x54
->170x57



■ 144256 (NL)
->170x55

profil

xx0xxx ~ RAL 9016 = biały
xx8xxx ~ RAL 9001 = kremowy
xxx3xx = uszczelka: czarna
xxx4xx = uszczelka: papirusowa

listwy przyszybowe
profile dodatkowe
dodatki
= kremowy na specjalne zamówienie

M| wklejana szyba opcja

□ nie występuje w kolorze (brak okleiny)
■ występuje w kolorze (okleina)


A| mostek szklenia
C| zaślepka
D| łącznik
D| łącznik bez kolnierzy
F| wzmocnienie
J| wklejana szyba
U| próg aluminiowy
X| uszczelka

-> do


(CL) Classic-line

(NL) IDEAL 7000 NL


cza czarny
pap papirusowy




frame profile 70mm: 150x02
 sash profile 70mm: 150x20
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 150x02
 sash profile 79mm: 150x26
 glazing bead: 120846



frame profile 70mm: 150x03
 sash profile 70mm: 150x20
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 050x03
 sash profile 70mm: 050x24
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 050x03 foam
 sash profile 70mm: 050x20 foam
 glazing bead: 120846


profile główne




■ **150x02 (CL)**
|A| 650016, 650321
|F| 229098, 229100, 229101, 249004
|I| 640441
|P| 249312, 259304
|Q| 227300, 227303




■ **150x11 (CL)**
|A| 650016, 650321
|F| 229037
|I| 640441
|P| 259304
|Q| 227300, 227303




■ **050x03 (CL)**
|A| 650016, 650321
|I| 640441
|P| 249313, 259304
|Q| 227300, 227303
|Z| 650290
|U| 247070, 267070, 277070, 287070
|O| 650970 |X| 446070




■ **150x03 (CL)**
|A| 650016, 650321
|F| 249014, 249015, 249016, 259105, 259106, 259107
|I| 640441
|P| 249313, 259304
|Q| 227300, 227303
|U| 247070, 267070, 277070, 287070
|D| 640047 |O| 650970 |X| 446070




■ **150x10 (CL)**
|A| 650016, 650321
|F| 229045
|I| 640441
|P| 259304, 259310
|Q| 227300, 227303




■ **050x04 (CL)**
|A| 650016, 650321
|I| 640441
|P| 249314, 259304
|Q| 227300, 227303
|Z| 650290 |Z| 650292




■ **050x24 (CL)**
|A| 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 259024, 259028
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 259424




■ **150x26 (CL)** -> 150x69
|A| 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **150x30 (CL)**
|A| 655251, 650252, 620250, 650250
|F| 229114, 229115*, 259031
*|E| 640031 |O| 640938
|I| 620440
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 259430




■ **150x43 (CL)**
|A| 650016, 650321
|D| 657130, 657134 ~150x0x ...
|D| 657030 ~150x0x ...
|O| 650950
|X| 659032, 659033 cza
|X| 650032, 650033 bi
|D| 650047 ~ uniwersalny
|F| 259043, 259044
|I| 640441
|P| 249343
|U| 247070, 267070, 277070, 287070
|D| 650047 |O| 640971 |X| 446072




■ **140x45 (CL)**
|A| 640301, 640320
|D| 677133 ~140x4x ...
|D| 647136, 677103 ~140x4x ...
|O| 640901
|D| 647245 ~ 55
|D| 640046 ~ uniwersalny
|F| 249034, 249035
|P| 249343




■ **140x41 (CL)**
|A| 640301, 640320
|D| 647131, 647132 ~140x4x ...
|D| 647101, 647102 ~140x4x ...
|O| 640900
|D| 647241 ~ 55
|D| 620046 ~ uniwersalny
|F| 229098, 229100, 229101
|P| 249341




■ **140x47 (RL)**
|A| 640301, 640320
|D| 647131, 647132 ~140x4x ...
|D| 647101, 647102 ~140x4x ...
|O| 640900
|D| 647241 ~ 55
|D| 620046 ~ uniwersalny
|F| 229098, 229100, 229101



■ **150x68 (CL)** -> 050x20, 150x20
|A| 655251, 650252, 620250, 650250
|C| 650029
|F| 259020, 259021, 259022, 259026
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
|P| 259368




■ **150x67 (CL)**
|C| 650067
|F| 259067
|P| 249341
|X| 447340, 449340, 447042, 449042



■ **150x65 (CL)**
|C| 650065
|F| 229107
|P| 259365
|X| 447340, 449340, 447042, 449042



■ **150x69 (CL)** -> 150x26
|A| 655251, 650252, 620250, 650250
|C| 650029
|F| 259020, 259021, 259022, 259026
|J| 642261, 642262, 642263, 646265, 646266



■ **150x66 (CL)**
|C| 650066
|F| 229107
|P| 259365
|X| 447340, 449340, 447042, 449042

[MD] system z uszczelnieniem środkowym

⊗ wklejane szyby opcja


☐ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie

|A| podkładki do szklenia
|C| zaślepki
|D| łączniki słupka z kołnierzami
|D| łączniki słupka bez kołnierzy
|E| łączniki naroży
|F| wzmocnienia
|H| dodatki montażowe
|I| ślizgi
|J| wklejane szyby
|L| systemy wentylacji podstawowej
|O| elementy pomocnicze
|P| **aluskin** nakładki aluminiowe
|Q| aluminiowe osłony przyłgi
|U| progi aluminiowe
|X| uszczelki
|Z| pozostałe dodatki


-> do



uszczelki naprawcze
standard |X| 479025 cza
TPE |X| 479015 cza



+ [MD]
standard |X| 449340 cza
TPE |X| 449042 cza




+ [MD]
opcja |X| 449343 cza
|X| 447042 pbi
|X| 447343 pbi



Basic Air max
|L| 689350 cza




REGEL-air®
|L| 630315
komplet



Basic Air plus®
|L| 650000


(CL) Classic-line
(RL) Round-line

cza czarny
pbi papierowa biel
bi biały




frame profile 70mm: 050x03
 sash profile 70mm: 150x80
 glazing bead: 120633


profile główne




■ 050x03 (CL)
■ 050003 (CL)
IP 259403, 259404
IU 249058, 249060, 269060
IV 646072 + IX 446071
IX 427334, 429334
IZ 650290




■ 050x04 (CL)
■ 050004 (CL)
IH 685058
IP 259404
IU 249058, 249060, 269060
IV 656078
IX 427334, 429334
IZ 650290 IZ 650292




■ 150x80 (CL)
■ 150380 (CL) cza
IF 259080
JI 652080, 652081, 652082, 652083
IT 259081
IZ 694132



■ 150x43 (CL)
■ 150043 (CL)
ID 657130, 657134 ~050x0x
ID 657030 ~050x0x
ID 620046 ~uniwersalny
IX 650033 bi
IX 659033 cza
IF 259043, 259044
IP 259443
IU 249058, 249060, 269060
IV 646075
IX 427334, 429334




■ 150x67 (CL)
■ 150067 (CL)
IC 650267
IF 259067
IP 259467
IX 427334, 429334




■ 150x65 (CL)
■ 150065 (CL)
IC 650264 + 650265
IF 229107
IP 259465
IX 427334, 429334


IDEAL 5000®



■ 150x10 (CL)
■ 150010 (CL)
IF 229045
IP 259404
IX 427334, 429334




■ 150x11 (CL)
■ 150011 (CL)
IF 229037
IP 259404
IX 427334, 429334




■ 150x110000011 (CL)
■ 1500110000011 (CL)
IF 229037
IP 259404
IX 427334, 429334

dodatki

CI zaślepki




650267 (CL) → 150x67
650264 (CL) + 650265 (CL) → 150x65
IC 650265
IC 650264

ID łączniki słupka z kolnierzami P-plastik
ID łączniki słupka bez kolnierzy


ID 657130 → 150x43
ID 657030 → 050x03 (CL)
IO 650950 ~150x0x ...
IX 650032, 659032, 650033, 659033
ID 657134 → 150x43
IO 650950 ~150x0x ...
IX 650032, 659032, 650033, 659033
ID 620046 P ~35x20x1000mm
→ 120x41, 120x45, 140x41, 140x47, 150x43, 170x41
~uniwersalny

FI wzmacnienia (...) = IX




(2.5) 229037 s=1.5 → 150x11, 150x110000011
(1.1) 229045 s=1.5 → 150x10
(0.4) 229107 s=2.0 → 150x65
(3.9) 259043 s=1.5
(5.6) 259044 s=2.5 → 150x43, 170x41
(5.0) 259067 s=2.0 → 150x67
(1.8) 259080 s=2.0 → 150x80

GI wkręty kształtowe / klipsy



659923 → alu
→ IT 259082
654930 → alu
→ IP ... z.B. 259403, 259404


IH kotwy / elementy montażowe



685058 zie → 050x04, 080x04, 180x04
-< IA patrz plan: profile dodatkowe 1/4


+ patrz plan:
profile dodatkowe
profile statyczne

II ślizgi




620440 → skrzydła
640441 → ramy
640015 → ramy
640012 → ramy

JI Multifalż / wklejna szyba




640033 cze 3
640034 zó 4
640035 zie 5
640113 cze 13
640012 bi 12
640013 cze 13
640015 bi 12
640019 zó 14




652080 cza
652081 cza
652082 cza
652083 cza

IO środki pomocnicze




650950 → ID 657130, 657134
→ ID 657030


IP aluskin nakładki aluminiowe




259403 (CL) 2
→ 050x03 (CL)
IG 654930
IX 459952




259467 (CL)
→ 150x67 (CL)
IX 459952



259404 (CL) 2
+ IG 654930
→ 050x03 (CL), 050x04 (CL), 150x10 (CL), 150x11 (CL), 150x110000011 (CL)
IR 259305
IX 459952



259443 (CL)
→ 150x43 (CL)
IX 459952




259305 → IP ... z.B. 259404

IR prowadnice rolet alu

259305 → IP ... z.B. 259404


+ dodatki
patrz plan:
profile dodatkowe
4/4

IT okapniki aluminiowe




259082 (CL) → uniwersalny
→ IT 259081
IG 659923
259081 (CL) → 150x80 (CL)
IT 259082
IX 459953


IU progi aluminiowe



249060 sz 20/70mm
269060 sz 20/85mm standard
249058 sz 20/120mm




227301 IX 420340, 429340
227302 IX 420340, 429340
227306 IX 420340, 429340




227302 IX 420340, 429340
227306 IX 420340, 429340

IV łączniki ramy z progiem




646072 sz komplet → 140x03, 050x03, 150x03
656078 sz komplet → 050x04
IX 446071

W łączniki słupka z progiem



646075 sz komplet → 140x45, 150x43

IXI uszczelki



459952 cza
- pbi
-> IP aluskin standard

429334 cza
427334 pbi standard

449340 cza
447340 pbi standard

650033 bi
659033 cza
ID 657130, 180x44
ID 657130, 657134, 687131
ID 657030, 687102

449343 cza
447343 pbi

429340 cza
420340 pbi standard
-> IU 227301, 227302, 227306

446091 sz
476091 sz
-> ramy
-> słupki

446092 sz
476092 sz
-> skrzydła
-> słupki ruchome

459953 cza
- pbi
-> IT 259081

420250 bi
421250 br
423250 oc
429250 cza

446071 sz komplet (L+P)
-> IV 646022, 646070, 646071, 646072

650290 ~14x34x1000 mm
-> 050x03, 050x04
650292 ~43x20x1000 mm
-> 050x04

694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38


694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38


694132 NIRO
-> 150x38

694132 NIRO
-> 150x38


694132 NIRO
-> 150x38




frame profile 70mm: 140x01
 sash profile 70mm: 140x20 MF
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 140x01
 sash profile 79mm: 140x22
 glazing bead: 120850




frame profile 70mm: 140x01
 sash profile 70mm: 140x27
 glazing bead: 140631




frame profile 85mm: 140x00
 sash profile 70mm: 140x20 MF
 glazing bead: 120846




frame profile 85mm: 140x00
 sash profile 79mm: 140x22
 glazing bead: 120849




frame profile 70mm: 140x02
 sash profile 70mm: 140x23
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 140x090000011
 sash profile 70mm: 140x20 MF
 glazing bead: 120846



frame profile 102mm: 140x14
sash profile 70mm: 140x20 MF
glazing bead: 120846




sash profile 70mm: 140x33
 threshold profile 70mm: 249060
 glazing bead: 120846




frame profile 70mm: 040x07
 sash profile 70mm: 140x24
 glazing bead: 120846

profile główne


ramy




■ **040x02 (CL)**
AI 640301, 640320
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303
VI 646370 -> IUI 247070




■ **040x92 (CL)(MB)**
AI 640301, 640320
II 640441
QI 227300, 227303



■ **140x01 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229023, 229024, 229025, 229026, 229029, 229030, 249026
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 640048 IO 640970 IXI 446070
IVI 646370 -> IUI 247070



■ **140x91 (CL)(MB)**
AI 640301, 640320
IFI 259906
II 640441
QI 227300, 227303




I=70mm ■ **140x12 (CL)(MB)** *
I=102mm ■ **140x14 (CL)(MB)**
I=122mm ■ **140x16 (CL)(MB)**
I=142mm ■ **140x18 (CL)(MB)**
I=162mm ■ **140x19 (CL)(MB)**


AI 640301, 640320
IFI 229023, 229024, 229025, 229026, 229029, 229030, 249026
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303




standard
IXI 479025 cza
IXI 477025 pbi




TPE
IXI 479015 cza
IXI 477015 pbi




opcja
IXI 449340 cza
IXI 447340 pbi




Basic Air max
LI 689350 cza
LI 687350 pbi




REGEL-air®
LI 630315
komplet




■ **140x00 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229023, 229024, 229025, 229026, 229029, 229030, 249026
II 640441




■ **040x07 (CL)**
AI 640301, 640320
II 640441
PI 249312, 259304
QI 227300, 227303
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 640970 IXI 446070
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x07 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 249014, 249015, 249016, 259105, 259106, 259107
II 640441
PI 249312, 259304
QI 227300, 227303
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 640047 IO 640970 IXI 446070
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x03 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229017, 229114, 229115, 229120
II 640441
PI 249313, 259304
QI 227300, 227303
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 670047 IO 640970 IXI 446070
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x15 (CL)**
* ■ **140x17 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229098, 229100, 229101, 249004
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x05 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229098, 229100, 229101, 249004
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x81 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 249034, 249035
II 640441
PI 249314, 259304
QI 227300, 227303
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x09 (CL)**
* ■ **140x090000011 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 229098, 229100, 229101, 249004
II 640441
PI 259304
QI 227300, 227303
IVI 646370 -> IUI 247070




■ **140x24 (CL)** -> 140x74
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 249174, 249175, 259024, 259028
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x20 (CL)** -> 140x76
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 249016, 249017, 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI 249450




■ **140x27 (CL)** -> 140x48
AI 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 249016, 249017, 259020, 259021, 259022, 259026, 289021
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x37 (CL)**
AI 640301, 640320
IFI 249037
II 620440




■ **140x28 (CL)** -> 140x78
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 249028, 249029 * 279028, 279029
* EI 640029 IO 640938
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x29 (CL)**
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 249028, 249029 * 279028, 279029
* EI 640029 IO 640938
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x33 (CL)**
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 229125, 229129 / 229126, 229131
EI 620125 / 620126 IO 640938
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
PI 2494330000098




■ **140x35 (CL)**
AI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 229125, 229129 / 229126, 229131
EI 620125 / 620126 IO 640938
II 620440
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
slupki / szczeliny
DI 627107 ~140x4x ...




■ **140x45 (CL)**
AI 640301, 640320
DI 677133 ~140x4x ...
DI 647136, 677103 ~140x4x ...
IO 640901
DI 647245 ~ 55
DI 640046 ~ uniwersalny
DI 249034, 249035
II 640441
PI 249343
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 640046 IO 640971 IXI 446072




■ **140x41 (CL)**
AI 640301, 640320
DI 647131, 647132 ~140x4x ...
DI 647101, 647102 ~140x4x ...
IO 640900
DI 647241 ~ 55
DI 620046 ~ uniwersalny
IFI 229098, 229100, 229101
II 640441
PI 249341
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 620046 IO 640971 IXI 446073




■ **140x46 (CL)**
AI 655251, 650252, 620250, 650250
DI 647146 ~ 55
IFI 249046
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x48 (CL)** -> 140x27, 150x27
AI 685251, 680250, 655251, 650252, 620250, 650250
DI 647148 ~ 63
IFI 249046
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x74 (CL)** -> 140x24, 120x97 (RL)
AI 655251, 650252, 620250, 650250
CI 640082
IFI 249174, 249175
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x76 (CL)** -> 140x20, 120x97 (RL)
AI 655251, 650252, 620250, 650250
CI 640082
IFI 249017
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266




■ **140x78 (CL)** -> 140x28, 120x97 (RL)
AI 655251, 650252, 620250, 650250
CI 640082
IFI 249028, 249029 * 249078
* EI 640029 IO 640938
JI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266



■ **140x66 (CL)**
CI 640066
IFI 229063
PI 249366
IXI 447340, 449340, 447042, 449042




■ **140x67 (SL)**
CI 640067
IFI 259094
PI 249366
IXI 447340, 449340, 447042, 449042




■ **140x65 (CL)**
CI 640065
IXI 447340, 449340, 447042, 449042


Round-line (RL)




■ **140x08 (RL)**
AI 640301, 640320
IFI 229023, 229024, 229025, 229026, 229029, 229030, 229112, 229113, 229121, 249026
II 640441
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 640048 IO 640970 IXI 446070




■ **140x22 (RL)** -> 140x82, 120x97
AI 640301, 640320
IFI 229023, 229024, 229025, 229026, 229027, 229028
II 620440




■ **140x82 (RL)** -> 140x22, 120x97
AI 640301, 640320
CI 640082
IFI 229027, 229028




■ **140x47 (RL)**
AI 640301, 640320
DI 647131, 647132 ~140x4x ...
DI 647101, 647102 ~140x4x ...
IO 640900
DI 647241 ~ 55
DI 620046 ~ uniwersalny
IFI 229098, 229100, 229101
II 640441
IUI 247070, 267070, 277070, 287070
DI 620046 IO 640971 IXI 446073



■ **140x82 (RL)** -> 140x22, 120x97
AI 640301, 640320
CI 640082
IFI 229027, 229028



■ **120x97 (RL)**
CI 620097



■ **140x34 (RL)**
AI 640301, 640320
IFI 249007, 249009 *
* EI 640032 IO 640938
II 620440

w przygotowaniu
(nowe lub zmieniony)

system z uszczelnieniem zewnętrznym

■ wklejane szyby

■ nie występuje w kolorze czarnym
■ występuje w kolorze / okleinie


AI podkładki do szklenia
CI zaślepki
DI łączniki słupka z kołnierzymi
DI łączniki słupka bez kołnierzy
EI łączniki naroży
FI wzmocnienia
II ślizgi
JI wklejane szyby
LI systemy wentylacji podstawowej
OI elementy pomocnicze
PI **aluskin** nakładki aluminiowe
XI aluminiowe osłony przyłgi
IUI progi aluminiowe
IUI łączniki ramy z progiem
IXI uszczelki

-> do



(CL) Classic-line
(RL) Round-line
(SL) Soft-line

(MB) Monoblok


cza czarny
pbi papirusowa biel





frame profile 70mm: 120x05
 sash profile 70mm: 120x22
 glazing bead: 120833






Schema A








Schema A








Schema A








Schema A







Schema A







Schema A






frame profile 140mm: 100x91
 sash profile 70mm: 100x94
 glazing bead: 120832




frame profile 140mm: 100x91
 sash profile 70mm: 100x94
 glazing bead: 120832


profile główne




- 100091 (CL)
IAI 640301, 640320
IFI 229037
IPI 209391
IQI 207291 -> 100091 + 100291
IXI 477025, 479025, 477015, 479015
IZI 609291
-> Hautau, Winkhaus
ISI 207273, 207275, 207276
-> G-U, Roto
ISI 207293, 207295, 207296
-> Siegenia
ISI 207283 + ISI 207285, 207286
ISI 207284 + ISI 207286




- 100x94 (CL)
IAI 655251, 650252, 620250, 650250
IFI 209294
IJI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266
IPI 209394
IXI 409284
-> Hautau, Winkhaus
ISI 207270, 207297
-> G-U, Roto
ISI 207290, 207292, 207297
IXI 447340, 449340, 447042, 449042
-> Siegenia
ISI 207282




- 100291 (CL)
-> 100091, 140x41, 140x45
IPI 209392 + IXI 459922
IQI 207291 -> 100091 + 100291
IXI 407291, 409291




- 100294 (CL)
-> 100x94




- 190231
-> 100x94
-> Hautau, Winkhaus
-> G-U, Roto




- 100253
-> 100x94
IGI 652923
IYI 449901
-> Siegenia



- 140x45 (CL)
IAI 640301, 640320
IDI 677133 ~140x4x ...
IDI 647136, 677103 ~140x4x ...
IOI 640901
IDI 647245 ~ 55
IDI 640046 ~ uniwersalny
IFI 249034, 249035
IPI 249343



- 140x41 (CL)
IAI 640301, 640320
IDI 647131, 647132 ~140x4x ...
IDI 647101, 647102 ~140x4x ...
IOI 640900
IDI 647241 ~ 55
IDI 620046 ~ uniwersalny
IFI 229098, 229100, 229101
IPI 249341



- 140x46 (CL)
IAI 655251, 650252, 620250, 650250
IDI 647146 ~ 55
IFI 249046
IJI 642261, 642262, 642263, 646265, 646266

dodatki

- IAI podkładki do szklenia
-> 100091, 140x41, 140x45
4-42mm 4-38mm
0mm 5mm
640301 640320
-> 100x94, 140x46
4-20mm 4-42mm
~ 55
1mm -1mm
620250 cze 650250 cze
4-35mm 4-38mm
1mm 5mm
650252 cze 655251 zie
4-35mm 4-38mm

- IDI łączniki słupka z kolumnami P-plastikowy
IDI łączniki słupka bez kolumny
-> 100091 ~ 140x4x ... ~słupki

- IDI 647131 IDI 647132
IDI 647101 IDI 647102
-> 140x41, 140x47
IOI 640900 IOI 640900
IDI - IDI 677133
IDI 647136 IDI 677103
-> 140x45 ~ 140x45
IOI 640901 IOI 640901
-> 100x94 ~ 55 ~szczelbiny

- IDI 647146 IDI 647241 IDI 647245
-> 140x46 ~ 140x41, 140x47
IOI - IOI - IOI -

- > uniwersalny
35x20x 1000mm 45x20x 1000mm
IDI 620046 P IDI 640046 P
-> 140x41 2x ~ 140x45
IFI wzmacnienia (...) = 1x

- (5.7) 209294 s=2.0
-> 100x94
(6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (4.1) 229098 s=2.5
-> 140x41
(2.0) 229100 s=1.25
-> 140x41
(2.8) 229101 s=1.5
-> 140x41
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- (6.1) 249034 s=1.25
(9.2) 249035 s=2.0
-> 140x45
(2.0) 249046 s=1.5
-> 140x46

- IGI śruby zatrzaskowe / klipsy
patrz
-> IPI aluskin
-> Siegenia
IOI elementy pomocnicze

- 640900 640901
-> IDI 647131, 647132
-> IDI 647136, 677103
-> IDI 647101, 647102

- IJI wklejane szyby
H [mm]
640033 cze 3
640034 zo 4
640035 zie 5
-> 100x94, 140x46
~ 55
3.5mm > 45kg > 45kg
642262 cza 642261 cza 642263 cza
< 45kg < 45kg
646265 sz 646266 sz

- IKI zaślepki do odwodnień
600292 komplet
~ Ø5x30mm
IPI aluskin nakładki aluminiowe

- 209392 (CL)
-> 100291 (CL)
+ IXI 459922
SL 72mm
AU 141mm
209391 (CL)²
-> 100091 (CL)
SL 79mm
AU 199mm
209394 (CL)²
-> 100x94 (CL)
SL 127mm
AU 255mm

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- 21 100 18 107
86.95 18 107
21 100 18 107
86.95 18 107

- IQI aluminiowe osłony przyłgi
81.5
29
207291 (CL)
-> 100091 + 100291
SL 102mm
AU 205mm
ISI profile aluminiowe
+ patrz
-> Hautau, Winkhaus
-> G-U, Roto
-> Siegenia
207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207297
-> Hautau, Winkhaus
-> G-U, Roto
-> 100x94
IYI 449901
SL 34mm
AU 46mm
207298
-> Hautau, Winkhaus
-> G-U, Roto
SL 43mm
AU 170mm
IXI uszczelki
+ patrz
-> IPI aluskin
-> G-U, Roto

- 409291 cza 409284 cza 420250 bi
407291 pbi - 421250 br
-> 100291 -> 100x94 423250 oc
429250 cza

- 479025 cza 479015 cza
477025 pbi 477015 pbi
standard -> 100x94, 140x41, 140x45, 140x46
-> 100x94, 140x41, 140x45, 140x46
TPE

- IYI uszczelki szczotkowe
449901 sz
-> 100253
ISI 207297

- IZI pozostałe dodatki
609291 cza
-> 100091

- > Hautau Move
-> Winkhaus duoPort AS
ISI profile aluminiowe
-> Hautau, Winkhaus
207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- 207270
-> 100x94
SL 193mm
AU 257mm
GU 488mm
207273
-> 100091
SL 119mm
AU 152mm
GU 213mm
207276
-> 100091
SL 121mm
AU 159mm
207275
-> 100091
SL 78mm
AU 116mm

- > G-U PSL PVC
-> Roto Patio Inowa
ISI profile aluminiowe
-> G-U, Roto
207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE



- 207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE

- 207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE

- 207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE


- 207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE



- 207292
-> 100x94
SL 78mm
AU 192mm
GU 294mm
207290
-> 100x94
+ ISI 207292
SL 89mm
AU 162mm
GU 209mm
207296
-> 100091
SL 106mm
AU 143mm
207293
-> 100091
SL 81mm
AU 126mm
207295
-> 100091
SL 72mm
AU 109mm
IXI uszczelki
-> G-U, Roto
449340 cza 449042 cza 449343 cza
447340 pbi 447042 pbi 447343 pbi
standard -> 100x94 -> 100x94 -> 100x94
TPE



frame profile 140mm: 100x90
sash profile 70mm: 100x92
glazing bead: 140853


Schema A








frame profile 140mm: 100x97
sash profile 70mm: 100x92
glazing bead: 140853

Schema A








"Z"



frame profiles 170mm: 100097+100098
sash profile 70mm: 100x92
glazing bead: 140853


Schema An







frame profile 140mm: 100x69
sash profile 70mm: 100x72
glazing bead: 140131


Schema D







frame profile 140mm: 100x76
sash profile 70mm: 100x73
glazing bead: 140131


Schema D




easy-slide

profile
dodatkowe


dodatki




|F| wzmocnienia (...) = lx




|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki




|Z| pozostałe dodatki



easy-slide

profile
dodatkowe

dodatki



|F| wzmocnienia (...) = lx




|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki




|Z| pozostałe dodatki




easy-slide

profile
dodatkowe


dodatki




|F| wzmocnienia (...) = lx



|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki




|Y| uszczelki szczotkowe




|Z| pozostałe dodatki




mono-slide

profile
dodatkowe


dodatki



|F| wzmocnienia (...) = lx




|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki




|Z| pozostałe dodatki




mono-slide

profile
dodatkowe


dodatki



|F| wzmocnienia (...) = lx



|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki




|Y| uszczelki szczotkowe



|Z| pozostałe dodatki



sliding fly screen



-> ogólne


skrzydła wymagany

100x73 standard


100x72 opcja

100x74 opcja


|G| śruby zatraskowe / klipsy




|S| profile aluminiowe




|X| uszczelki



|Y| uszczelki szczotkowe



|Z| pozostałe dodatki


□ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie

-> do

(CL) Classic-line

br brąz
oc ochra
cza czarny
pbi papirusowa biel
bi biały|S| grubość oszklenia
patrz podręcznik

1) opcja



LISTWY PRZYSZYBOWE

aluplast GmbH | systemy okien tworzywowych
Auf der Breit 2 | DE - 76227 Karlsruhe












fon: +49 721 47171-0 | fax: -999
info.de@aluplast.net | www.aluplast.net



LISTWY PRZYSZYBOWE

system profili				grubość oszklenia																							
energeto IDEAL ...				a	c ³⁾	d																					
... neo	skrzydła	uszczelbiny	67mm		[4]	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	52 - 53mm	-1,0 +0,0	54mm	16-54
... neo +14	skrzydła	uszczelbiny	81mm		▶[4]	▶30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	52 - 53mm	54 - 55mm	56 - 57mm	58 - 59mm	60 - 61mm	62 - 63mm	64 - 65mm	66 - 67mm	-1,0 +0,0	68mm	▶30-68
... neo	ramy	słupki	65mm		[4]	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	-1,0 +0,0	52mm	14-52
... 7000/neo	skrzydła	170x39	85mm		[4]	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	52 - 53mm	54 - 55mm	56 - 57mm	58 - 59mm	60 - 61mm	62 - 63mm	64 - 65mm	66 - 67mm	68 - 69mm	70 - 71mm	72 - 73mm	74 - 75mm	-	-	38-75
... 7000/neo	skrzydła	170x39	81mm		[4]	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	52 - 53mm	54 - 55mm	56 - 57mm	58 - 59mm	60 - 61mm	62 - 63mm	64 - 65mm	66 - 67mm	68 - 69mm	70 - 71mm	-	-	34-71
... 7000/8000			65mm±		[4]	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	-1,0 +0,0	52mm	▶14-52
... 8000 +8	skrzydła		73mm±		[4]	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	52 - 53mm	54 - 55mm	56 - 57mm	58 - 59mm	-	-	22-59
... 4000/5000			55mm±		[4]	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	-1,0 +0,0	42mm	▶4-42
... 4000/5000 +8	skrzydła	uszczelbiny	63mm±		[4]	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	-	-	12-49
... 2000	skrzydła	uszczelbiny	47mm		[4]	-	-	-	-	3 - 4mm	5 - 6mm	7 - 8mm	9 - 10mm	11 - 12mm	13 - 14mm	15 - 16mm	17 - 18mm	19 - 20mm	21 - 22mm	23 ▶24mm	25 - 26mm	27 - 28mm	29 - 30mm	31 - 32mm	-	-	3-32
... 2000 +8	skrzydła	uszczelbiny	55mm		[4]	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	-1,0 +0,0	42mm	▶4-42
... 2000	ramy	słupki	47mm		[3]	-	-	-	-	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	-	-	4-33
Nord-line	skrzydła	uszczelbiny	55mm±		[4]	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	-1,0 +0,0	42mm	▶4-42
Nord-line	ramy	słupki	65mm		[4]	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	-1,0 +0,0	52mm	14-52
lift-slide ⁶⁾	skrzydła	uszczelbiny	65mm		[4]	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	42 - 43mm	44 - 45mm	46 - 47mm	48 - 49mm	50 - 51mm	-1,0 +0,0	52mm	14-52
smart-slide ⁷⁾			55mm±		[4]	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	34 - 35mm	36 - 37mm	38 - 39mm	40 - 41mm	-1,0 +0,0	42mm	▶4-42
easy-slide ⁷⁾			32mm		[3]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	-	-	3-19
mono-slide ⁷⁾			20/22mm		[3/5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 - 4mm	6 - 8mm	-	-	3-8
multi-slide ⁷⁾	skrzydła	uszczelbiny	47mm		[3]	-	-	-	-	4 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	26 - 27mm	28 - 29mm	30 - 31mm	32 - 33mm	-	-	4-33
vario-slide ⁷⁾	skrzydła		38mm		[4]	-	-	-	-	-	-	-	-	3 - 5mm	6 - 7mm	8 - 9mm	10 - 11mm	12 - 13mm	14 - 15mm	16 - 17mm	18 - 19mm	20 - 21mm	22 - 23mm	24 - 25mm	-	-	3-25

listwy przyszybowe
(CL) Classic-line

listwy przyszybowe (CL) Classic-line		b=	46mm	44mm	42mm	40mm	38mm	36mm	34mm	32mm	30mm	28mm	26mm	24mm	22mm	20mm	18mm	16mm	14mm	12mm	10mm	8mm	>
																							
h = 20mm ^{1) 2)}	uszczelka	ściśnięta																					
	czarny	[mm]	■ 140741 [6]	■ 140841 [4]	■ 140641 [2]	■ 120740 [6]	■ 120840 [4]	■ 120640 [2]	■ 120738 [6]	■ 120838 [4]	■ 120638 [2]	■ 120736 [6]	■ 120836 [4]	■ 120636 [2]	■ 120835 [4]	■ 120635 [2]	■ 120833 [4]	■ 120633 [2]	■ 120832 [4]	■ 120632 [2]	±(QL)	±(QL)	46-12
	papirusowa biel	[mm]	□ 140771 [6]	□ 140871 [4]	□ 140671 [2]	□ 120770 [6]	□ 120870 [4]	□ 120670 [2]	□ 120768 [6]	□ 120868 [4]	□ 120668 [2]	□ 120766 [6]	□ 120866 [4]	□ 120666 [2]	□ 120865 [4]	□ 120665 [2]	□ 120863 [4]	□ 120663 [2]	□ 120862 [4]	□ 120662 [2]	±(QL)	±(QL)	
h = 30mm ²⁾	czarny	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	papirusowa biel	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
±130250 -> h= 20mm	papirusowa biel	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□ 130866 [4]	□ 130666 [2]	□ 130784 [6]	□ 130884 [4]	□ 130684 [2]	□ 130783 [6]	□ 130883 [4]	□ 130683 [2]	-	-	26-12

(QL) Qube-line

(QL) Qube-line																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
h = 20mm ^{1) 2)}	uszczelka	ściśnięta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</


(SL) Soft-line

(SL) Soft-line

h = 20mm ^{1) 2)}	uszczelka	ściśnięta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

wybór listwy przyszybowej

b = a - c - d - 1



* ściśnięta uszczelka

± alternatywa

- 1) system z uszczelnieniem zewnętrznym
- 2) system z uszczelnieniem środkowym
- 3) lub profil z uszczelki
- 4) skrzydła / szczelbiny
- 5) ramy / słupki
- 6) drzwi unoszone-przesuwne HST
- 7) okna przesuwne

- nie występuje w kolorze / okleinie
- występuje w kolorze / okleinie
- IP **aluskin** nakładki aluminiowe

-> do

(CL) Classic-line
(QL) Qube-line
(SL) Soft-line

</

IF wzmacnienia $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

W niektórych przypadkach wzmacnienia montowane są w pozycji obroconej o 90° w stosunku do tej, przedstawionej na rysunkach. W takiej sytuacji należy odpowiednio zamienić wartości l_x i l_y :

 $+90^\circ = \begin{bmatrix} l_x & l_y \\ l_y & l_x \end{bmatrix}$

1) (aluminium) x 1/3 ~ $\begin{bmatrix} l_x & l_y \\ l_y & l_x \end{bmatrix}$ stal
stal ≠ aluminium = $\begin{bmatrix} l_x & l_y \\ l_y & l_x \end{bmatrix}$ [cm⁴]

2) wykrojony

3) z otworami

P-plastikowy

IH łączniki słupka z kołnierzami

IE łączniki naroży

O elementy pomocnicze

patrz plan:

dodatki

energeto IDEAL

IH dodatki montażowe

patrz plan:

profile dodatkowe

profile statyczne

energeto neo

IDEAL 7000/8000, IDEAL 7000/8000 NL

IDEAL 4000/5000, IDEAL 4000 NL

IDEAL 2000, Nord-line

drzwi unoszone-przesuwne HST

okna przesuwne

lift-slide, smart-slide, multi-slide,

vario-slide, easy-slide, mono-slide

profile dodatkowe

wrab szczybowy

 $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$ s [mm] [cm⁴] [cm⁴] do

35

3) z otworami

FI 249027³⁾ 2.5mm 1.2 0.02 2.4m

39.5

3) z otworami

FI 259023³⁾ 2.0mm 1.9 0.02 2.4m

44.5

3) z otworami

FI 279027³⁾ 2.5mm 2.4 0.02 2.4m

50

3) z otworami

FI 289027³⁾ 2.5mm 3.5 0.04 2.4m $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

26

FI 209005 1.5mm 0.7 0.2

20

FI 209075 2.0mm 0.8 1.2

27

FI 209079 2.0mm 2.6 1.8

33

FI 209084 1.25mm 2.0 1.2

31.5

FI 209085 2.0mm 3.0 1.9

48

FI 209086 1.25mm 3.0 3.8

45

FI 209087 2.0mm 4.5 5.8

10

FI 209121 1.5mm 3.0 0.2

40

FI 209294 2.0mm 5.7 2.8

31.5

FI 209192 1.25mm 4.6 3.5

47

FI 209193 2.0mm 7.0 5.5

10

FI 209900 1.5mm 7.3 0.08

50

FI 209900 2x1.5mm 14.6 0.16

10

FI 209901 1.5mm 4.9 0.1

30

FI 229001 1.5mm 2.1 1.3

27

FI 229003 1.5mm 1.6 0.8

30

FI 229004 2.0mm 2.1 1.1

43

FI 229005 2.0mm 3.5 4.1

73

FI 229018 2.0mm 2.1 1.1

34.5

FI 229015 1.5mm 0.9 0.2

 $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

35

FI 229017 1.5mm 3.7 2.8

40

FI 229075 2.0mm 0.8 1.2

27

FI 229079 2.0mm 2.6 1.8

33

FI 229084 1.25mm 2.0 1.2

31.5

FI 229085 2.0mm 3.0 1.9

48

FI 229086 1.25mm 3.0 3.8

45

FI 229087 2.0mm 4.5 5.8

10

FI 229121 1.5mm 3.0 0.2

40

FI 229294 2.0mm 5.7 2.8

31.5

FI 229192 1.25mm 4.6 3.5

47

FI 229193 2.0mm 7.0 5.5

10

FI 229900 1.5mm 7.3 0.08

50

FI 229900 2x1.5mm 14.6 0.16

10

FI 229901 1.5mm 4.9 0.1

30

FI 229001 1.5mm 2.1 1.3

27

FI 229003 1.5mm 1.6 0.8

30

FI 229004 2.0mm 2.1 1.1

43

FI 229005 2.0mm 3.5 4.1

73

FI 229018 2.0mm 2.1 1.1

34.5

FI 229015 1.5mm 0.9 0.2

 $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

34

FI 229055 2.0mm 2.0 0.6

21

FI 229056 2.0mm 2.8 4.2

35.5

FI 229057 2.0mm 4.5 6.1

49.5

FI 229058 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229059 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229060 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229061 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229062 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229063 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229064 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229065 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229066 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229067 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229068 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229069 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229070 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229071 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229072 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229073 2.0mm 4.5 6.1

30

FI 229074 2.0mm 4.5 6.1

 $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

35

FI 229075 2.0mm 0.8 1.2

27

FI 229079 2.0mm 2.6 1.8

33

FI 229084 1.25mm 2.0 1.2

31.5

FI 229085 2.0mm 3.0 1.9

48

FI 229086 1.25mm 3.0 3.8

45

FI 229087 2.0mm 4.5 5.8

10

FI 229121 1.5mm 3.0 0.2

40

FI 229294 2.0mm 5.7 2.8

31.5

FI 229192 1.25mm 4.6 3.5

47

FI 229193 2.0mm 7.0 5.5

10

FI 229900 1.5mm 7.3 0.08

50

FI 229900 2x1.5mm 14.6 0.16

10

FI 229901 1.5mm 4.9 0.1

30

FI 229001 1.5mm 2.1 1.3

27

FI 229003 1.5mm 1.6 0.8

30

FI 229004 2.0mm 2.1 1.1

43

FI 229005 2.0mm 3.5 4.1

73

FI 229018 2.0mm 2.1 1.1

34.5

FI 229015 1.5mm 0.9 0.2

 $y \times y = \begin{bmatrix} l_x & l_y \end{bmatrix}$

30

FI 249014 1.25mm 2.0 2.0

32

FI 249015 2.0mm 3.0 3.1

29

FI 249016 1.5mm 2.2 1.1

30

FI 249017 1.5mm 1.9 0.7

30

FI 249018 1.5mm 4.8 1.3

30.5

FI 249019 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249020 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249021 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249022 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249023 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249024 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249025 2.0mm 1.8 0.2

35

FI 249026 3.0mm 5.1 2.1

35

FI 249027 3.0mm 5.1 2.1

35

FI 249028 2.0mm 6.4 4.6

35

FI 249029 2.0mm 5.7 3.8

35

FI 249030 2.0mm 5.7 3.8

35

FI 249031 2.0mm 5.7 3.8

35

FI 249032 2.0mm 5.7 3.8

35

FI 249033 2.0mm 5.7 3.8

35

FI 249034 1.25mm 6.1 5.2

35

FI 249035 2.0mm 9.2 7.8

35

FI 249036 2.0mm 9.2 7.8

35

FI 249037 1.2mm 2.1 0.4

35

FI 249038 1.2mm 2.1 0.4

35

FI 249039 1.2mm 2.1 0.4

35

FI 249040 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249041 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249042 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249043 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249044 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249045 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249046 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249047 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249048 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249049 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249050 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249051 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249052 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249053 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249054 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249055 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249056 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249057 1.5mm 2.0 0.6


35

FI 249058 1.5mm 2.0 0.6

35

FI 249059 1.5mm 2.0 0







ogólne



dodatki

AI podkłady do szklenia ogólne

[mm]	t	b	l	AI -	cza	czarny	~	6
5	50	100	100	AI 640305	zie	czarny	~	6
5	40	100	100	AI 660948	zie	czarny	~	6
5	34	100	100	AI 659938	zie	czarny	~	6
5	28	100	100	AI 659908	zie	czarny	~	6
5	25	90	100	AI 659907	zie	czarny	~	6
5	12	100	100	AI 669944	zie	czarny	~	6
4	50	100	100	AI 640304	zo	czarny	~	5
4	40	100	100	AI 660947	zo	czarny	~	5
4	34	100	100	AI 659937	zo	czarny	~	5
4	28	100	100	AI 669910	zo	czarny	~	5
4	20	100	100	AI 669920	zo	czarny	~	5
3	50	100	100	AI 640303	cze	czarny	~	3
3	40	100	100	AI 660946	cze	czarny	~	3
3	34	100	100	AI 659936	cze	czarny	~	3
3	28	100	100	AI 669911	cze	czarny	~	3
3	20	100	100	AI 669919	cze	czarny	~	3
3	12	100	100	AI 669922	cze	czarny	~	3
2	50	100	100	AI 640306	nie	czarny	~	2
2	40	100	100	AI 660945	nie	czarny	~	2
2	34	100	100	AI 659935	nie	czarny	~	2
2	28	100	100	AI 669912	nie	czarny	~	2
2	25	90	100	AI 659906	nie	czarny	~	2
2	20	100	100	AI 660916	nie	czarny	~	2
2	12	100	100	AI 660911	nie	czarny	~	2
1	25	90	100	AI 659905	bi	czarny	~	1
0	-	-	-	nie wymagany	-	czarny	~	0



☐ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie

-> do


















(CL) Classic-line
(SL) Soft-line
(HL) Historik-line

br brąz
oc ochra
cza czarny
pbi papirusowa biel
bi biały































głębokość zabudowy
->60mm ->IDEAL 2000
->70mm ->IDEAL 4000 / 5000
->76mm ->energeto neo
->85mm ->IDEAL 7000 / 8000
... ->IDEAL 2000 - 8000

SL długość widoczna
AU obwód zewnętrzny




łączniki




profile statyczne




profile statyczne




parapety zewnętrzne




■ 120246
ICI 650921




■ 120248
ICI 620249, 640238




■ 120249
->60/70mm
ICI 640238




■ 140238
->70mm
ICI 640238




▣ 140229



■ 140219
-> 120x39, 120x91, 140x17, 140x090000011, 150x110000011
ICI 640238




▣ 120190




▣ 120192

parapety wewnętrzne




▣ 190110
ICI 610911 obcięty




▣ 190111
ICI 610911


ościeża




■ 120112




▣ 120113




▣ 120196




■ 120270



▣ 120195




▣ 120194



▣ 120193

dodatki


ICI zaślepki



640238
-> 120248,
120249,
140219,
140238
620249
-> 120248
650921
-> 120246

dodatki

ICI zaślepki



610911
-> 190110, 190111


▣ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie

-> do


głębokość zabudowy
->60mm ->IDEAL 2000
->70mm ->IDEAL 4000 / 5000
->76mm ->energeto neo
->85mm ->IDEAL 7000 / 8000
... ->IDEAL 2000 - 8000

przewadnice rolet
-> maxi-L


przewadnice rolet




■ 120429 cza
|B| 620042, 620044
|C| 620032
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L standard
|Y| 459932 -> mini-L opcja



■ 190433 cza
|B| 620042, 620044
|C| -
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L standard
|Y| 459932 -> mini-L opcja




■ 190430 cza
|B| 620038
|C| 690030
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L standard
|Y| 459932 -> mini-L opcja



■ 190435 cza
|B| 620038
|C| 690035
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L standard
|Y| 459932 -> mini-L opcja


-> mini-L

przewadnice rolet




■ 120929 cza
|B| 620042, 620044
|C| 620032
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L opcja
|Y| 459932 -> mini-L standard

patrz
190433
+ opcja




■ 190930 cza
|B| 620038
|C| 690030
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L opcja
|Y| 459932 -> mini-L standard




■ 190935 cza
|B| 620038
|C| 690035
|G| 652923
|Y| 459930 -> maxi-L opcja
|Y| 459932 -> mini-L standard

alu

|R| przewadnice rolet alu.
bez szczotek




■ 260406
|B| 620038 SL 100mm
|C| - AU 333mm
|G| 659923 GU 579mm
|Y| 459930 -> maxi-L
|Y| 459932 -> mini-L




■ 260407
|B| 620038 SL 131mm
|C| - AU 435mm
|G| 659923 GU 715mm
|Y| 459930 -> maxi-L
|Y| 459932 -> mini-L

dodatki


|B| lejki prowadzące



620044
-> 120429, 120929, 190433
-> trawersy rolet 120230




620042
-> 120429, 120929, 190433




620038
-> 190430, 190930, 190435, 190935
|R| 260406, 260407
|C| zaślepki

620032
-> 120429, 120929



690030
-> 190430, 190930
|G| śruby zatrzaskowe / klipsy



690035
-> 190435, 190935



652923
-> PVC
-> 120429, 120929, 190430, 190930, 190433, 190435, 190935




459930 cza
-> maxi-L
-> 120429, 120929, 190430, 190930, 190433, 190435, 190935
|R| 260406, 260407




459932 cza
-> mini-L
-> 120429, 120929, 190430, 190930, 190433, 190435, 190935
|R| 260406, 260407

rolety


trawersy rolet




15.5
20
190274




37.99
18.5
190273



82.05
20
IFI
144233
IFI 249234




77.5
23.5
IFI 249234 s=1.5mm, lx=12.6cm⁴




104
IFI 3.
IFI 2.
IFI 1.
17
120230
IFI 1. 229107 s=2.0mm, lx=1.0cm⁴
2. 229010 s=3.0mm, lx=9.9cm⁴
3. 2x 229010 s=3.0mm, lx=19.7cm⁴

dodatki


|F| wzmocnienia s lx ly



73
10
-> 120230, 229018, 289218
3) Ø5.5, a=250mm z otworami
IFI 229010³⁾ 3.0mm 9.9 0.1
IFI 229010³⁾ 2x 3.0mm 19.7 0.2



25
15
-> 100x73, 100x78, 120230, 150x65, 170x53, 170x54, 170x55, 170x57, 190298
IFI 229107 2.0mm 1.0 0.4 +90°




77.5
23.5
-> ogólne
-> 144233
IFI 249234 1.5mm 12.6 1.5


patrz plan: wzmocnienia

skrzynki renowacyjne


skrzynki renowacyjne



12
15
1
140240
-> 140235



30
12
10
190299
-> 190298




30
19.5 10.5
70
47
130
IFI
190298
IFI 229107
|X| 429320



10
250
140235

dodatki

|F| wzmocnienia s lx ly



25
15
-> 100x73, 100x78, 120230, 150x65, 170x53, 170x54, 170x55, 170x57, 190298
IFI 229107 2.0mm 1.0 0.4 +90°

patrz plan: wzmocnienia

|X| uszczelki

429320 cza
-> 190298

☐ nie występuje w kolorze / okleinie
■ występuje w kolorze / okleinie

-> do

lamale do rolet
mini-L ~ 8x37mm
maxi-L ~ 14x52mm









uszczelki szczotkowe
cza czarny













SL długość widoczna

















AU obwód zewnętrzny















GU obwód całkowity





A) podkładki do szklenia ogólne				B) zaślepki IDEAL 2000			
IDEAL 2000 47 60 1:2 20 55 70-120 30 70				620001 (CL) 620029 620415 (MB) -> 120x63 -> 120x86, 120x82 -> 110x06, 110x08, 110x09, 120x19			
IDEAL 2000 +8 IDEAL 4000 / (NL) IDEAL 5000				IDEAL 2000 IDEAL 4000 640082 620097 (RL) -> 140x74, 140x76, 120x97 140x78, 140x82 IDEAL 4000			
IDEAL 5000 MD155 70 30 25				640066 (CL) 640067 (SL) 640065 (CL) -> 140x66 -> 140x67 -> 140x65 IDEAL 5000			
IDEAL 7000 / (NL) IDEAL 7000 energeto neo MD165 85 30 25				650029 (CL) 650067 (CL) 650065 (CL) -> 150x68, 150x69 -> 150x67 -> 150x65 IDEAL 7000			
IDEAL 7000 / (NL) IDEAL 8000 MD165 85 30 25				670064 (CL) 670365 (CL) 670465 (CL) -> 170x64 -> 170x65 -> 170x65 IC1 670465 IC1 670365			
IDEAL 8000 / (NL) energeto neo MD165 76 25 20				682229 (QL) 682266 (QL) 682264 (QL) -> 080x89 + IP1 -> 180x66 + IP1 -> 180x64 + IP1 IP1 289589 (QL) IP1 289566 (QL) IP1 289564 (QL) -> 180x69 + IP1 -> 180x66 + IP1 -> 180x64 + IP1 IP1 289569 (QL) energeto neo			
energeto neo MD165 76 25 20				660364 (QL) 660464 (QL) 660564 (QL) -> 160x64 -> 160x64 -> 160x64 + IP1 IC1 660464 IC1 660564 IP1 269564 (QL) IC1 660464			
energeto neo MD165 76 25 20				660366 (QL) 660466 (QL) 660566 (QL) -> 160x66 -> 160x66 -> 160x66 + IP1 IC1 660466 IC1 660366 IP1 269566 (QL) IC1 660566 + IP1 IC1 660466			
energeto neo MD165 76 25 20				660077 (QL) 660097 (QL) 660597 (QL) -> 060x77, 160x70, 160x74 -> 160x97 -> 160x97 + IP1 160x74 IP1 269597 (QL)			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo +14 30-68mm wymagany I J wkładane szyby			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 76 25 20				energeto neo MD165 76 25 20			
energeto neo MD165 							

łączniki słupka z kolierzami	P-plastyczny	
łączniki słupka bez kolierzy		
IDEAL 2000 -> 120x41, 120x45		
		
1:2		
IDEAL 2000		
		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		
IDEAL 5000		
IDEAL 2000 +8		
IDEAL 4000 / (NL)		


energeto neo MD 65 	-> 160x45  ID - ID 667145 OI 660950	-> 160x46  ID - ID 667045 OI 660950	X 660032, 669032 -> 
energeto neo AD 65 	-> 160x41  ID - ID 667146 OI 660950	-> 160x43  ID - ID 667041 OI 660950	X 660034, 669034 -> 
energeto neo M 67 	-> 160x48  ID - ID 667048 OI -	-> 160x48  ID - ID 667143 OI 660950	-> 160x48  ID - ID 667043 OI 660950
energeto neo +14 M 81 	-> 160x48  ID - ID 667048 OI -	-> 160x48  ID - ID 667143 OI 660950	-> 160x48  ID - ID 667043 OI 660950
IDEAL 4000 (NL) 	-> 140x57  ID - ID 647057 OI -	-> 140x57  ID - ID 647057 OI -	X 440357, 449357 (NL) 
IDEAL 7000 (NL) 	-> 170x57  ID 670957 (NL) ID 679141 P ID 677101	-> 170x57  ID 670957 (NL) ID 679141 P ID 677101	X 470057, 479057 (NL) 
IDEAL 8000 (NL) 	-> 180x57  ID 670957 (NL) ID 687131 ID 687102	-> 180x57  ID 670957 (NL) ID 687131 ID 687102	X 480057, 489057 (NL) X 650032, 659032 -> X 650033, 659033 -> 
ID łączniki słupka z kołnierzami -> ogólne  ID 642140 OI -			

Id łączniki słupka z kolierzami -> UI / uniwersalny		P-plastikowy
		
Id 620046 P -> 120x41, 120x45, 140x41, 140x47	Id 640046 P 1x -> 160x41, 160x45, 180x44 2x -> 140x45, 160x43, 160x46, 170x44	
		
Id 650047 P -> 150x43, 170x41	Id 680046 P -> 180x46	
		
Id 680047 P (NL) -> 170x53, 170x54, 170x55, 170x57, 180x54, 180x57		
Id elementy pomocnicze		
IDEAL 2000 	IDEAL 2000 +8 IDEAL 4000 IDEAL 5000 	
620900 -> Id 627101, 627102, 629111 -> Id 627131, 627132 IDEAL 5000	640900 -> Id 647131, 647132 -> Id 647101, 647102 IDEAL 8000	649001 -> Id 677133 -> Id 647136, 677103
		energeto neo
650950 -> Id 657130, 657134 -> Id 657030 IDEAL 7000 IDEAL 8000	680950 -> Id 687131 -> Id 687102 IDEAL 7000 IDEAL 8000 (NL) 	
		
670950 -> Id 677101, 677146, 679141 -> Id 677145, 677142, 677144, 677241, 677244	670957 -> 170x57, 180x57	660950 -> Id 667041, 667043, 667045, 667046, 667141, 667143, 667145, 667146
Id uszczelki IDEAL 5000 / 8000 IDEAL 8000 (NL)		
		
650032 bi 659032 cza -> 150x43 Id 657130, 657134 Id 657030 -> 180x44, 180x57 (NL) Id 687131 Id 687102 energeto neo	650033 bi 659033 cza -> 150x43 Id 657130, 657134 Id 657030 -> 180x44, 180x57 (NL) Id 687131 Id 687102	
		
669032 cza 660032 bi -> 160x45 (MD) Id 667045, 667145 IDEAL 4000	669034 cza 660034 bi -> 160x46 (MD) Id 667146, 667146 IDEAL 7000	IDEAL 8000 
		
449357 cza 440357 bi -> 140x57 (NL) Id 647057	479057 cza 470057 bi -> 170x57 (NL) Id 677101, 679141	489057 cza 480057 bi -> 180x57 (NL) Id 687131 Id 687102


IE łączniki narożny IDEAL 4000  620125 IF I 229125, 229129 IO 640938 IDEAL 4000 IDEAL 7000			 620126 IF I 229126, 229131 IO 640938 IDEAL 5000 IDEAL 8000	 640032 IF I 249009 IO 640938 IDEAL 2000
 640029 IF I 249029 IO 640938 IDEAL 7000 energeto neo	 640031 IF I 229115 IO 640938 energeto neo	 680030 IF I 229115 IO 640938 ogólne -> IE I		
 640038 IF I 229135, 229137 IO 640938	 660033 IF I 269033, 269034 IO 640938	 IO 640938		
IF patrz plan: wzmacnienia II ślizgi ogólne			IDEAL 2000	
 620440 -> skrzydła IDEAL 4000 - 8000, energeto neo	 640441 -> ramy	 620441 -> ramy IDEAL 2000		
 640015 -> ramy	 640012 -> ramy	 624015 -> ramy		
IJ klejane szyby			 ≥ 24mm	
 640033 cze 3 640034 zó 4 640035 zie 5	 640011 cze 13  640020 cze 11	 640012 bi 12 640013 cze 13		
 640015 bi 12 640014 cze 13 640019 zó 14 IDEAL 2000 - 8000, energeto neo	 640012 bi 12 640013 cze 13			
 642262 cza 3.5mm	 642261 cza > 45kg	 642263 cza > 45kg		
 646265 sz < 45kg	 646266 sz < 45kg			
Nord-line				
 642230 cza 4mm	 642233 cza -> IJ	 642232 cza -> IJ		
IL systemy wentylacji podstawowej			IDEAL 5000 IDEAL 8000	
 689350 cza 687350 pbi Basic Air max	 630315 REGEL-air® komplet	 650000 Basic Air plus® -> MD I		
IO elementy pomocnicze				
 640938 -> IE I 620125, 620126, 640029, 640031, 640032, 640038, 660033, 680030				

X) uszczelki		
	459922 cza - pbi	
	459925 cza - pbi	459923 cza - pbi
	429338 cza - pbi	
IDEAL 2000	429330 cza 420330 bi	
	429921 cza 427921 pbi	
standard	429340 cza 420340 pbi	
IDEAL 4000 - 8000, energeto neo	429320 cza - pbi	
	479025 cza 477025 pbi	
standard	479015 cza 477015 pbi	TPE
	449340 cza 447340 pbi	
standard	449042 cza 447042 pbi	
energeto neo	449343 cza 447343 pbi	
	PVC-P 469019 cza 467019 pbi	
~ [MD]	Z) pozostałe dodatki	
	IDEAL 5000 / 7000 / 8000	
	650295 ~40x27x1000 mm -> 050x20 -> 070x20, 080x20 IDEAL 5000	
	650292 ~43x20x1000 mm -> 050x04 IDEAL 8000	
	680286 ~21x43.5x1000 mm -> 080x04, 080x05	
	680289 ~52x20x1000 mm -> 080x04, 180x04 energeto neo	
	660292 ~38x28.5x1000 mm -> 060x20, 060x27	
	660289 ~51x28x1000 mm -> 060x08	
	660291 ~9.5x33.5x1000 mm -> 060x05, 060x08	
	660290 ~31x25x1000 mm -> 060x05, 060x08	


[illegible]




frame profile 70mm: 140x01
 sash profile 70mm: 140x20 MF
 glazing bead: 120846





frame profile 70mm: 150x02
 sash profile 70mm: 150x20
 glazing bead: 120846



frame profile 85mm: 170x02
 sash profile 85mm: 170x20
 glazing bead: 120632




frame profile 85mm: 180x05
 sash profile 85mm: 080x20
 glazing bead: 120632




profile dodatkowe


$|P| \rightarrow$ poszerzenia



|P| -> łączniki



łączniki



|R| prowadnice rolet alu.

+ dodatki


patrz plan
profile dodatkowe:
260406, 260407 4/4

ISI profile aluminiowe
i dodatki

+ dodatki patrz plan
profile dodatkowe:


270044, 270045,
279044, 279045,
280210, 280211, 281

|T| okapniki aluminiowe




dodatki


zaśleпки	energeto neo
----------	--------------



|G| śruby zatrzaskowe / klipsy



|X| uszczelk

oszklenie  [4] 459951 cza - pbi	oszklenie  [4] 449986 cza 447986 pbi	zewn&eacute;rtna  [4] 429320 cza - pbi
zewn&eacute;rtna oszklenie  [2] 449337 cza - pbi -> ramy -> slupki	zewn&eacute;rtna oszklenie  [2] TPE 449347 cza 447347 pbi -> ramy -> slupki	zewn&eacute;rtna oszklenie  [2] + PVC- xxx3xx cza + 0009830 = ramy = slupki

☐ nie występuje w kolorze / okleinie
☒ występuje w kolorze / okleinie

-> do

(CL) Classic-line
(QL) Qube-line
(SL) Soft-line


cza czarny
pbi papirusowa biel
zie zielony

1) 


2)  lub 

SI długość widoczna 

AU	obwód zewnętrzny	
----	------------------	---




frame profile 70mm: 100x02
 sash profile 70mm: 100x05
 glazing bead: 100819




frame profile 70mm: 100x03
 sash profile 70mm: 100x05
 glazing bead: 100819


Profile główne




100x02
IAI 602013
IFI 209001, 229106
IUI 20x101




100x03
IAI 602013
IFI 209001, 229117, 229119
IUI 20x101




100x04
IAI 602013
IFI 209001, 209002, 209009, 259906
IUI 20x101




100x05
IAI 602013
IFI 209005




100x07
IAI 602013
IFI 209006




100x08
IAI 602013
IFI 209004




100x09
IAI 602013
IFI 209004




100x10
IAI 602013
IFI 209004, 209016




100x11
IAI 602013
IFI 209002, 209009, 209014




100x12
IAI 602013
IFI 209002, 209009



100x13
IAI 602013
IFI 209003, 209010, 209015




100x14
IAI 602013
IFI 209003, 209010




100x15
IFI 209001, 209002,
209009, 229117,
229119


Profile dodatkowe




100223
->209043




100270
->209044
->209041




100271
->209041




100221
IFI 209026




100220
IFI 209026




100222



10x103
->20x101




120100




140107


Profile alu.




209041 120° - 170°
Ix/Iy = 2.1(6.3)/0.9(2.8) cm4
->100270
->100271



209043
Ix/Iy = 4.1(12.5)/4.1(12.5) cm4
->100223




209042 120° - 170°
Ix/Iy = 0.8(2.6)/0.06(0.2)
->209041




209044
Ix/Iy = 0.2(0.8)/2.9(8.7) cm4
->100270

Progi aluminiowe




20x101
ICI 60x101
ITI 20x102
IUI 10x103
Silver -> 207101 (x 3 m)
Gold -> 202101 (x 3 m)
Black -> 203101 (x 3 m)




ITI 20x102
-> 20x101
ICI 60x101
Silver -> 207102 (x 3 m)
Gold -> 202102 (x 3 m)
Black -> 203102 (x 3 m)

Aluminium okapnik



ITI 20x104
-> 100x08
-> 100x09
IXI 409104
White -> 200104 (x 3 m)
Black -> 203104 (x 3 m)
Silver -> 207104 (x 3 m)
Brown -> 201104 (x 3 m)
Caramel -> 205104 (x 3 m)


Dodatki



ICI 60x101
-> 20x101




ICI 600015
-> 100x15




ICI 60x102
-> 20x102




ICI 640107
-> 140107




ICI 650914
-> 120100



ICI 600020
alt. code 600221
->100221



ICI 600019
alt. code 600220
->100221



ICI 600021
alt code 600222
->100222

Śruba zatrzaskowa / Klipsy



ICI 659918
-> 120100



ICI 652923
-> 140107


Podkładka do szklenia



IAI 602013




600010 620441 600011




609040 (set)
->209043
->209041


Wzmocnienie




IFI 209001 1.2mm




IFI 209002 1.5mm




IFI 209003 1.5mm




IFI 209004 1.2mm



IFI 209005 1.5mm




IFI 209006 1.2mm




IFI 209009 2.5mm



IFI 209010 2.5mm




IFI 209014 1.5mm




IFI 209015 1.5mm




IFI 209016 1.5mm



IFI 209026 3.0mm




IFI 229106 2.0mm



IFI 229117 2.0mm




IFI 229119 1.5mm




IFI 259906 2.0mm

Listwa przyszybowa




100817
100847

-> 24




100819
100849

-> 28



120849
120879

-> 36



140631
140661

-> 40

Uszczelki




IXI 409104
->20x104



IXI 449980
IXI 447980




IXI 449340
IXI 447340




IXI 449343
IXI 447343

☑ bez okleina
IAI Podkładka do szklenia
ICI Zaślepki
IFI Wzmocnienie
IUI Progi aluminiowe
IXI Uszczelki
IGI Śruba zatrzaskowa / Klipsy
ITI Aluminium okapnik






frame profile 70mm: 100x53a
 sash profile 70mm: 100x55a
 glazing bead: 120846


Profile główne




Dodatki




Profile dodatkowe






frame profile 120mm: 140x90
sash profile 70mm: 140x94
glazing bead: 120846


profile główne




■ 140x90 NORD-LINE (CL)
IFI 249190
IZI 646193




■ 140x99 NORD-LINE (HL)
ICI 640199
IDI 647191 ~140x90 ...
IFI 249198




■ 140x98 NORD-LINE (HL)
IDI 647191 ~140x90 ...
IFI 249198




Ⓝ ■ 140x94 NORD-LINE (CL)
IFI 249194, 249204
Ⓝ IJI 642230, 642232, 642233



■ 140x93 NORD-LINE (SL)
IAI 642300
IFI 249192




■ 140x95 NORD-LINE (SL)
IAI 642300
IFI 249195




□ 140x41 IDEAL 4000 (CL)
IAI 640301, 640311, 640320
IDI 647131, 649131, 647132 ~140x4x ...
IDI 647101, 649101, 647102 ~140x4x ...
IDI 620046 ~ uniwersalny
IFI 229098, 229100, 229101

profile dodatkowe




dodatki

IAI podkładki do szklenia




ICI zaślepki




IDI łączniki


IDI łączniki bez kołnierzy
P-plastikowy




IDI 647191
-> 140x98,
140x99
ICI 640906
~140x90 ...



IDI 649131 P
IDI 649101 P
IDI 647131
IDI 647101
-> 140x41,
140x47
ICI 640900
~140x4x ...
~140x93
~140x95




IDI 647132
IDI 647102
-> 140x41,
140x47
ICI 640900
~140x4x ...
~140x93
~140x95




IDI 620046 P
~35x20x1000mm
-> 120x41, 120x45,
140x41, 140x47,
170x41
~ uniwersalny

IFI wzmocnienia (...)=Ix




GI elementy mocujące




659939
-> 120101


IJI wklejana szyba
-> 140x94




640033 cze 3
640034 zó 4
640035 zie 5
H [mm]
640012 bi 12
640013 cze 13



OI elementy pomocnicze



640906
-> IDI 647191




640900
-> IDI 647131, 647132,
649131
-> IDI 647101, 647102,
647105, 649101

XI uszczelki



ZI pozostałe dodatki



646193
-> 140x90

Ⓝ wklejana szyba

□ nie występuje w kolorze (brak okleiny)
■ występuje w kolorze (okleina)

-> do

(CL) Classic-line
(RL) Round-line
(SL) Soft-line
(HL) Historik-line

cza czarny
pbi papirusowa biel
oc ochra